

# Manual de Instalação

Moldura touchscreen Unionboard





# ÍNDICE

DESCRIÇÃO	PÁGINA
Itens necessários para instalação	3
Itens que acompanham a moldura: Moldura de 32" a 51"	4
Itens que acompanham a moldura: Moldura de 55" a 70"	5
Itens que acompanham a moldura: Moldura de 75" a 98"	6
Teste geral	7
Limpeza	11
Tipos de borda	12
Aplicação da moldura	13
Instalação - TV com borda ultrafina e convencional	18
Instalação - TV com borda grossa	25
Dúvidas Frequentes	30

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Itens necessários para instalação



- a.** Chave Phillips
- b.** Álcool 70% ou isopropílico
- c.** Flanela de limpeza
- d.** Cabo HDMI

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Itens que acompanham a moldura

## Moldura de 32" a 51"



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Itens que acompanham a moldura

## Moldura de 55" a 70"



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Itens que acompanham a moldura

## Moldura de 75" a 98"



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

## **Teste geral**

Antes de realizar a instalação recomendamos que se faça um teste geral no sistema.


# Teste geral no sistema

1



Apoie a TV sobre uma superfície plana.

2




Conecte os cabos HDMI e USB no computador.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).



## Teste geral no sistema

3



Alinhe a moldura sobre a televisão (não remova a proteção das fitas dupla face).

4



Conecte o cabo USB na moldura (atenção a posição de encaixe do conector).

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).


# Teste geral no sistema

5



Clique na tela para testar o toque e a imagem, utilize para teste o Software Paint do Windows.

6



Teste o som e a imagem da televisão.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Limpeza

Faça a limpeza com uma flanela umedecida com álcool isopropílico, após utilize uma flanela seca.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Identifique o tipo de borda da TV

As travas de fixação variam com o tipo de borda da televisão.

## 1 Borda Ultrafina

De 1 à 4mm



Geralmente esse tipo de televisão, possui a borda ultrafina nas partes laterais e superior. No entanto possui a borda convencional na parte inferior.

## 2 Borda Convencional

De 5 à 20mm



## 3 Borda Grossa

Mais de 20mm



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

## **Aplicação da moldura**

Essa etapa se aplica para todos os 3 tipos de bordas.


# Aplicação da moldura



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).


## Aplicação da moldura

3



Realize o alinhamento da parte interna da moldura com a imagem da TV nos quatro cantos.

4



Levante suavemente a moldura, solte cerca de 3cm da proteção da fita dupla face de todas as extremidades.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

## Aplicação da moldura

5



As fitas precisam ficar dessa forma.

6



Com uma mão delicadamente levante a moldura e com a outra puxe suavemente a proteção das fitas dupla face para permitir a colagem da moldura na TV.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).



## Aplicação da moldura




As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

## **Fixação das travas - TV borda ultrafina e convencional**

Nesta etapa partiremos para a instalação das travas e a cinta que acompanham a moldura.

# Fixação das travas - TV borda ultrafina e convencional

Composição das travas de fixação.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Fixação das travas - TV borda ultrafina e convencional

1



Na parte superior da televisão, fixe a trava L2 na posição informada.

2




Fixe a trava L3 sobreposta a trava L2 regule a altura para a trava ficar em contato na TV.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Fixação das travas - TV borda ultrafina e convencional

3



Deixe a trava alinhada com a parte frontal da moldura.

Na parte inferior da TV realize a fixação da trava reta, não rosqueie totalmente o parafuso (faremos a fixação final após passar a cinta).

4



Passe as pontas da cintas na trava.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Fixação das travas - TV borda ultrafina e convencional

5



Rosqueie totalmente os parafusos das travas inferiores.

6



Insira a ponta da cinta na catraca.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Fixação das travas - TV borda ultrafina e convencional

7



Tencione suavemente a cinta.

8



Organize o excesso de cinta com a fita velcro.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

## Fixação das travas - TV borda ultrafina e convencional



Após instalação recomendamos que a tv fique com a tela para baixo por no mínimo 24 horas promovendo assim uma melhor aderência da fita dupla face.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).



## **Fixação das travas - TV borda grossa**

Nesta etapa partiremos para a instalação das travas e a cinta que acompanham a moldura.

# Fixação das travas - TV borda grossa

Composição das travas de fixação.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Fixação das travas - TV borda grossa



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

## Fixação das travas - TV borda grossa

3



Contorne as costas da Tv com a cinta, com as pontas indo na mesma direção.

4



Vire a televisão para que fique com a tela para baixo.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

## Fixação das travas - TV borda grossa

5



Insira a ponta da cinta na catraca e tencione suavemente.

6



Organize o exceso de cinta com a fita velcro.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](http://suporte.unionboard.com.br).

# Dúvidas Frequentes

Para ter acesso as dúvidas frequentes acesse o vídeo abaixo:

Aponte a Câmera do seu  
Celular para o **Qr code**:



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site [suporte.unionboard.com.br](https://suporte.unionboard.com.br).